

















1a

HET COMPLETE PERSLUCHTNET / LE RÉSEAU D' AIR COMPRIMÉ COMPLET

Voor de complete ringleiding **SicoAIR** tot 30.214 L/min


Het eenvoudigste en goedkoopste systeem om zelf te **kunnen** monteren zonder vakkennis

	Pos.	Bestelnr.	Ø	A	B	C	D	kg
 	Rechte snelverbinder Code SA. R210							
	1	SNV.G.20	20 x 20	44	85			0,058
	2	SNV.G.25	25 x 25	52	97			0,097
	3	SNV.G.32	32 x 32	62	113			0,165
	4	SNV.G.40	40 x 40	72	129			0,215
	5	SNV.G.50	50 x 50	86,50	157			0,401
	6	SNV.G.63	63 x 63	105	182			0,633
 	Reductie snelverbinder Code SA. R212							
	7	SNV.GR.25-20	25 x 20	52	91	44		0,081
	8	SNV.GR.32-25	32 x 25	62	103,5	52		0,133
	9	SNV.GR.40-32	40 x 32	72	121	62		0,193
	10	SNV.GR.50-40	50 x 40	86,5	145,5	72		0,320
	11	SNV.GR.63-50	63 x 50	105	167	86,5		0,531
 	Haakse snelverbinder Code SA. R213							
	12	SNV.W.20	20 x 20	44	76			0,062
	13	SNV.W.25	25 x 25	52	92			0,106
	14	SNV.W.32	32 x 32	62	109			0,172
	15	SNV.W.40	40 x 40	72	127,5			0,243
	16	SNV.W.50	50 x 50	86,5	157,5			0,465
	17	SNV.W.63	63 x 63	105	184			0,745
 	Snelverbinder eindkap Code SA. R221							
	18	SNV.EK.20	20	44	44,5			0,031
	19	SNV.EK.25	25	52	53,5			0,054
	20	SNV.EK.32	32	62	63			0,089
	21	SNV.EK.40	40	72	68,5			0,120
	22	SNV.EK.50	50	86,5	82,5			0,220
	23	SNV.EK.63	63	105	94,5			0,347
 	T-snelverbinder Code SA. R214							
	24	SNV.T.20	20X20X20	44	109,5		76,5	0,089
	25	SNV.T.25	25X25X25	52	132		93,5	0,155
	26	SNV.T.32	32X32X32	62	159,5		111	0,255
	27	SNV.T.40	40X40X40	72	182		127,5	0,367
	28	SNV.T.50	50X50X50	86,5	225		154	0,697
	29	SNV.T.63	63X63X63	105	262		182	1,123
 	T-snelverbinder met 1x binnendraad Code SA. R215							
	30	SNV.TAV.25-R08-25	25 x 1/2" x 25	52	132	30	75	0,118
	31	SNV.TAV.32-R12-32	32 x 3/4" x 32	62	159,5	37	85	0,193
	32	SNV.TAV.40-R16-40	40 x 1" x 40	72	182	43	103	0,300
	33	SNV.TAV.50-R24-50	50 x 1 1/2" x 50	83,5	225	62	121	0,550
	34	SNV.TAV.63-R32-63	63 x 2" x 63	105	262	77	148	0,874
 	Rechte inschroef snelverbinder Code SA. R211							
	35	SNV.GE.20R08	20 x 1/2"	44	60			0,034
	36	SNV.GE.25R08	25 x 1/2"	52	66,5			0,055
	37	SNV.GE.25R12	25 x 3/4"	52	68			0,057
	38	SNV.GE.32R16	32 x 1"	62	78,5			0,096
	39	SNV.GE.40R16	40 x 1"	72	88,5			0,132
	40	SNV.GE.40R20	40 x 1 1/4"	72	90			0,132
	41	SNV.GE.50R24	50 x 1 1/2"	86,5	104			0,234
	42	SNV.GE.63R32	63 x 2"	105	119			0,374
	 	Rechte inschroef snelverbinder alu Code SA. R203						
43		SNV.GE-AL.20R08	20 x 1/2"	44	60			0,059
44		SNV.GE-AL.25R08	25 x 1/2"	52	66,5			0,091
45		SNV.GE-AL.25R12	25 x 3/4"	52	68			0,091
46		SNV.GE-AL.32R16	32 x 1"	62	78,5			0,152
47		SNV.GE-AL.40R16	40 x 1"	72	88,5			0,022
48		SNV.GE-AL.40R20	40 x 1 1/4"	72	90			0,210
49		SNV.GE-AL.50R24	50 x 1 1/2"	86,5	104			0,342
50		SNV.GE-AL.63R32	63 x 2"	105	119			0,549

1b

Voor de complete ringleiding **SicoAIR** tot 30.214 L/min

Het eenvoudigste en goedkoopste systeem om zelf te kunnen monteren zonder vakkennis

	Pos.	Bestelnr.	Ø	A	B	C	D	kg
 	Rechte opschroef snelverbinder Code SA. R201							
	51	SNV.GAV.20R08	20 x 1/2"	44	60,50	30		0,038
	52	SNV.GAV.25R12	25 x 3/4"	52	69	37		0,064
	53	SNV.GAV.32R16	32 x 1"	62	81	43		0,104
	54	SNV.GAV.40R20	40 x 1 1/4"	72	92	54		0,142
	55	SNV.GAV.50R24	50 x 1 1/2"	86,50	105	62		0,246
	56	SNV.GAV.63R32	63 x 2"	105	122,50	77		0,389
 	Rechte opschroef snelverbinder alu Code SA. R202							
	57	SNV.GAV-AL.20R08	20 x 1/2"	44	60,50	30		0,038
	58	SNV.GAV-AL.25R12	25 x 3/4"	52	69	37		0,064
	59	SNV.GAV-AL.32R16	32 x 1"	62	81	43		0,104
	60	SNV.GAV-AL.40R20	40 x 1 1/4"	72	92	54		0,142
	61	SNV.GAV-AL.50R24	50 x 1 1/2"	86,50	105	62		0,246
	62	SNV.GAV-AL.63R32	63 x 2"	105	122,50	77		0,389
	Rechte verloop snelverbinder Code SA. R220							
	63	SNV.GV.20R08	20 x 1/2"	44				0,174
	64	SNV.GV.25R12	25 x 3/4"	52				0,277
	65	SNV.GV.32R16	32 x 1"	62				0,473
	66	SNV.GV.40R20	40 x 1 1/4"	72				0,710
	67	SNV.GV.50R24	50 x 1 1/2"	86,50				1,234
	68	SNV.GV.63R32	63 x 2"	105				1,574
	Kogelkraan met snelverbinder Code SA. R224							
	69	SNV.KK.20R12	20 x 1/2"	44				0,218
	70	SNV.KK.25R12	25 x 3/4"	52				0,334
	71	SNV.KK.32R16	32 x 1"	62				0,577
	72	SNV.KK.40R20	40 x 1 1/4"	72				0,787
	73	SNV.KK.50R24	50 x 1 1/2"	86,50				1,303
	74	SNV.KK.63R32	63 x 2"	105				2,079
	Kogelkraan 3-delig met snelverbinder Code SA. R225							
	75	SNV.KK3.20R12	20 x 1/2"	44				0,324
	76	SNV.KK3.25R12	25 x 3/4"	52				0,497
	77	SNV.KK3.32R16	32 x 1"	62				0,858
	78	SNV.KK3.40R20	40 x 1 1/4"	72				1,233
	79	SNV.KK3.50R24	50 x 1 1/2"	86,50				1,803
	80	SNV.KK3.63R32	63 x 2"	105				2,679
 	T-reductie snelverbinder Code SA. R217							
	81	SNV.TR.25-20-25	25-20-25	52	132	44	121	0,151
	82	SNV.TR.32-20-32	32-20-32	62	159,5	44	132	0,233
	83	SNV.TR.32-25-32	32-25-32	62	159,5	52	143	0,250
	84	SNV.TR.40-20-40	40-20-40	72	182	44	150	0,355
	85	SNV.TR.40-25-40	40-25-40	72	182	52	161	0,373
	86	SNV.TR.40-32-40	40-32-40	72	182	62	169	0,399
	87	SNV.TR.50-20-50	50-20-50	86,5	225	44	168	0,629
	88	SNV.TR.50-25-50	50-25-50	86,5	225	52	179	0,648
	89	SNV.TR.50-32-50	50-32-50	86,5	225	62	187	0,670
	90	SNV.TR.50-40-50	50-40-50	86,5	225	72	196	0,725
	91	SNV.TR.63-20-63	63-20-63	105	262	44	195	1,002
	92	SNV.TR.63-25-63	63-25-63	105	262	52	206	1,024
	93	SNV.TR.63-32-63	63-32-63	105	262	62	214	1,031
	94	SNV.TR.63-40-63	63-40-63	105	262	72	223	1,125
	95	SNV.TR.63-50-63	63-50-63	105	262	86,5	235	1,144
	T-reductie waterafscheider Code SA. R247							
	96	SNV.T-WA.50-40-50	50-40-50	T-VERLOOP ANTICONDENS				
	97	SNV.T-WA.63-40-63	63-40-63					
	98	SNV.T-WA.63-50-63	63-50-63					

*Oranje kleur = levering op aanvraag

1c

Voor de complete ringleiding **SicoAIR** tot 30.214 L/min

Het eenvoudigste en goedkoopste systeem om zelf te kunnen monteren zonder vakkennis

	Pos.	Bestelnr.	Ø	A	B	C	D	kg
 	Eindkap met afdraai-ventiel snelverbinder Code SA. R248							
	96	SNV.EK-AV.20	20	44	44,5	64,5		0,051
	97	SNV.EK-AV.25	25	52	53,5	88,5		0,104
	98	SNV.EK-AV.32	32	62	63	98		0,139
	99	SNV.EK-AV.40	40	72	68,5	103,5		0,170
	100	SNV.EK-AV.50	50	86,5	82,5	117,5		0,270
	101	SNV.EK-AV.63	63	105	94,5	129,5		0,397
 	Eindkap met kogelkraan snelverbinder Code SA. R249							
	102	SNV.EK-KK.20R04	20 x 1/4"	44	44,5	74,5		0,111
	103	SNV.EK-KK.25R04	25 x 1/4"	52	53,5	98,5		0,164
	104	SNV.EK-KK.32R04	32 x 1/4"	62	63	108		0,199
	105	SNV.EK-KK.40R04	40 x 1/4"	72	68,5	113,5		0,230
	106	SNV.EK-KK.50R04	50 x 1/4"	86,5	82,5	127,5		0,330
	107	SNV.EK-KK.63R04	63 x 1/4"	105	94,5	139,5		0,457
 	Spanmoer voor snelverbinder Code SA. R209							
	108	SNV.SM.20	20	44	30			0,015
	109	SNV.SM.25	25	52	37			0,025
	110	SNV.SM.32	32	62	43			0,039
	111	SNV.SM.40	40	72				0,053
	112	SNV.SM.50	50	86,5	59			0,106
	113	SNV.SM.63	63	105	70		0,156	
 	Spanring voor snelverbinder Code SA. R216							
	114	SNV.SR.20		31		20,2		0,001
	115	SNV.SR.25		38,8		25,2		0,002
	116	SNV.SR.32		48,2		32,5		0,003
	117	SNV.SR.40		56,3		40,5		0,004
	118	SNV.SR.50		69		50,5		0,006
	119	SNV.SR.63		85,1		63,2		0,008
 	Reductie voor snelverbinder alu Code SA. R232							
	120	SNV.R-AL.R12-08		3/4"	1/2"	14,5		0,007
	121	SNV.R-AL.R16-04		1"	1/2"	17		0,022
	122	SNV.R-AL.R20-08		1 1/4"	1/2"	19		0,051
	123	SNV.R-AL.R24-08		1 1/2"	1/2"	19		0,050
	124	SNV.R-AL.R24-16		1 1/2"	1"	19		0,046
	125	SNV.R-AL.R32-04		2"	1/2"	23		0,148
	126	SNV.R-AL.R32-16		2"	1"	23		0,117
	127	SNV.R-AL.R32-24		2"	1 1/2"	23		0,059
 	Reductie voor snelverbinder Code SA. R237							
	128	SNV.R.25R08		25	1/2"	65		0,042
	129	SNV.R.32R08		32	1/2"	57		0,034
	130	SNV.R.40R08		40	1/2"	62		0,068
	131	SNV.R.40R16		40	1"	62		0,036
	132	SNV.R.50R08		50	1/2"	74		0,144
	133	SNV.R.50R16		50	1"	74		0,103
	134	SNV.R.63R08		63	1/2"	77		0,254
	135	SNV.R.63R16		63	1"	77		0,210
	136	SNV.R.63R24		63	1 1/2"	77		0,133
 	Reductie met o-ring v. snelverb. Code SA. R238							
	137	SNV.R-OR.R12-08		3/4"	1/2"	30		0,006
	138	SNV.R-OR.R16-08		1"	1/2"	32		0,013
	139	SNV.R-OR.R24-08		1 1/2"	1/2"	35		0,045
	140	SNV.R-OR.R24-16		1 1/2"	1"	35		0,025
	141	SNV.R-OR.R32-08		2"	1/2"	41		0,095
	142	SNV.R-OR.R32-16		2"	1"	41		0,069
143	SNV.R-OR.R32-24		2"	1 1/2"	41		0,036	

1d

Voor de complete ringleiding **SicoAIR** tot 30.214 L/min


Het eenvoudigste en goedkoopste systeem om zelf te kunnen monteren zonder vakkennis



Pos.	Bestelnr.	∅	A	B	C	D	Kg
Klem metrische buis > 1x aftakking in duim F							
Nieuwe aftakking maken in drukloze buis							Code SA. QSB
144	SNV.ABZ.25-1XR08	25					0,063
145	SNV.ABZ.32-1XR08	32					0,102
146	SNV.ABZ.40-1XR08	40					0,121
147	SNV.ABZ.50-1XR08	50					0,122
148	SNV.ABZ.63-1XR08	63					0,235
149	SNV.ABZ.25-1XR12	25					0,069
150	SNV.ABZ.32-1XR12	32					0,107
151	SNV.ABZ.40-1XR12	40					0,123
152	SNV.ABZ.50-1XR12	50					0,126
153	SNV.ABZ.63-1XR12	63					0,238



Pos.	Bestelnr.	∅	A	B	C	D	Kg
Klem metrische buis > 1x aftakking in duim F							
Nieuwe aftakking maken wanneer buis onder druk is							Code SA. R208
154	SNV.ABZD.25-2XR08	25	85	93	50	1/2"	0,302
155	SNV.ABZD.32-2XR08	32	85	93	50	1/2"	0,279
156	SNV.ABZD.40-2XR08	40	85	93	50	1/2"	0,255
157	SNV.ABZD.50-2XR16	50	134	146,5	80	1"	0,974
158	SNV.ABZD.63-2XR16	63	134	146,5	80	1"	0,841



1e

Voor de complete ringleiding **SicoAIR** tot 30.214 L/min

Het eenvoudigste en goedkoopste systeem om zelf te kunnen monteren zonder vakkennis

	Pos.	Bestelnr.	Ø	I	O	A	B	C	D	kg
 	Muurkoppeling standaard Code 3.131391.1									
	159	SK.WSK.5XR08	6,8	1 x G 1/2"	4 X G 1/2"	60	60	50		0,060
 	Muurkoppeling voor snelverbinder Code SA. R243									
	160	SNV.MK.1XG08-1XG06	4,5	1 X G 1/2"	1 X G 3/8"	62	52	41	37	0,055
	161	SNV.MK.2XG08-1XG06	4,5	2 X G 1/2"	1 X G 3/8"	62	52	41	37	0,055
 	Muurkoppeling voor snelverbinder Code SA. R241									
	162	SNV.MK.G08-G08	5,5	G 1/2"	1 X G 1/2"	86	60	70	44	0,108
	163	SNV.MK.G12-G08	5,5	G 3/4"	1 X G 1/2"	85,5	60	70	44	0,108
 	Muurkoppeling voor snelverbinder Code SA. R241									
	164	SNV.MK.G08-2XG08	5,5	G 1/2"	2 X G 1/2"	86	60	70	44	0,134
	165	SNV.MK.G12-2XG08	5,5	G 3/4"	2 X G 1/2"	86	60	70	44	0,134
 	Muurkoppeling voor snelverbinder Code SA. R241									
	166	SNV.MK.G08-3XG08	5,5	G 1/2"	3 X G 1/2"	86	60	70	44	0,151
	167	SNV.MK.G12-3XG08	5,5	G 3/4"	3 G 1/2"	86	60	70	44	0,151
 	Tussenstuk muurkoppeling Code SA. R242									
	168	SNV.MK-TSS	5,5			85	65	20	70	0,117
 	Muurkoppeling voor snelverbinder Code SA. R231									
	169	SNV.MK.1XG12-4XG08	7	G 1/2"	4 X 1/2"	105	70	91	56	297
	170	SNV.MK.5XG08	7	G 3/4"	4 X 1/2"	105	70	91	56	289

*Oranje kleur = levering op aanvraag